



SUPER FROG


ONDERGRONDSE AUTOMATISERING VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN.

Poorten met max. 8 m
vleugellengte

CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)






1
Knipperlicht met
energiezuinige leds

2
Fotocel
aan de buitenzijde

3
Stuurkast

VOOR SPECIALE OF UITZONDERLIJKE TOEPASSINGEN.
SUPER FROG is de ondergrondse automatisering voor grote draaihekken met tot 8 m (26 ft) lengte en 1500 kg (3,300 lb) gewicht per vleugel. Deze automatisering is ongeëvenaard qua vermogen en prestaties en kan ook grote poorten bewegen zoals hangars, of speciale afsluitingen bij grote fabrieksbedrijven en los- en laadplaatsen.



DE VOORDELEN VAN CAME SUPER FROG

- Voeding met driefasespanning om een grotere drukkracht te garanderen.
- Ingebouwde eindaanslagen voor het openen en sluiten voor een eenvoudige en snelle instelling van de stoppositie van de vleugels.
- Voor de automatisering van hekken met uitzonderlijke afmetingen.
- Hoge beschermingsgraad tegen weersinvloeden (IP67).
- Motor in oliebad.
- Stuurkast is gereed voor CAME Connect.



KAN ALLES AAN!

De geselecteerde materialen en de hoge beschermingsgraad IP67 tegen weersinvloeden zorgen ervoor dat SUPER FROG duurzaam is en geen frequent periodiek onderhoud behoeft. De behuizing is vervaardigd van extra dik staal met roestbehandeling.

WAAROM KIEZEN VOOR SUPER FROG

- Zelfflering van de eindaanslagen tijdens het openen en sluiten.
- Moderne elektronica die alle geavanceerde functies garandeert voor de besturing van de automatisering en voor de veiligheid van de gebruiker.

ELEKTRONICA OP 230/380 V AC

- Veiligheid ook als de poort stilstaat: elke instructie wordt geannuleerd als de veiligheidsinrichtingen een obstakel detecteren.
- De afsluiting direct met de zender stoppen: besturing van de beweging altijd binnen handbereik.

DE TECHNOLOGIE VAN SUPER FROG



CAME CONNECT

Product dat met cloud-technologie van CAME Connect op afstand beheerd kan worden.



230 - 400 V AC DRIEFASE

230-400 V AC DRIEFASE garandeert grotere startkracht van de motor.

ONTDEK OP CAME.COM DE NIEUWE PRODUCTEN



BORSTELLOZE
SLAGBOMEN



BORSTELLOZE
AUTOMATISCHE
DEUREN



BLUETOOTH-
SCHAKELAARS



SYSTEMEN VOOR
PARKERBEHEER

CAME is marktleider op het gebied van automatiseringen voor woningen, industrie en omvangrijke technische installatieprojecten. Een compleet productaanbod: van automatiseringen voor hekken en garagepoorten tot motoren voor rolluiken en zonweringen, en van domotica tot inbraakbeveiligingssystemen en video-intercoms. Technologie en betrouwbaarheid in dienst van uw onderneming, dankzij producten die ontwikkeld zijn voor de automatisering van industriële poorten, automatische deuren, slagbomen, tourniquets, toegangscontrole- en parkeersystemen.

CAME.COM

AUTOMATISERINGEN EN TOEGANGSCONTROLE VAN CAME

AUTOMATISERINGEN VOOR SCHUIFHEKKEN



AUTOMATISERINGEN VOOR DRAAIHEKKEN



AUTOMATISERINGEN VOOR GARAGE- EN SECTIONAALPOORTEN



AUTOMATISCHE SLAGBOMEN



AUTOMATISERINGEN VOOR INDUSTRIËLE POORTEN



AUTOMATISERINGEN VOOR ROLLUIKEN



AUTOMATISCHE TOURNIQUETS EN TOEGANGSCONTROLE



SYSTEMEN VOOR AUTOMATISCH PARKEERBEHEER



UITRUSTINGEN



COMPLETE SYSTEMEN



AD-HOCELEKTRONICA VOOR UW BEHOEFTE!

SUPER FROG is zowel in de uitvoeringen op 230 V AC als 400 V AC verkrijgbaar.

In de tabel staan de hoofdkenmerken van de stuurkasten, gecombineerd met de motoren.

PRINTPLAAT / STUURKAST

ZM3ES

VEILIGHEIDSFUNCTIES	
ZELFDIAGNOSE veiligheidsinrichtingen	■
WAARSCHUWINGSKNIPPERLICHT voor openen en sluiten	■
WEER OPENEN tijdens het sluiten	■
WEER SLUITEN tijdens het openen	■
WACHTEN voor obstakel	■
TOTALE STOP	■
GEDEELTELIJKE STOP	■
OBSTAKELDETECTIE voor de fotocellen	■
BESTURINGSFUNCTIES	
VOETGANGERSOPENING 1 vleugel	■
GEDEELTELIJKE OPENING 1 vleugel	■
ALLEEN OPENEN met zender en/of knop	■
Aansluiting knop ALLEEN OPENEN of ALLEEN SLUITEN	■
STOP OPENEN-STOP SLUITEN met zender en/of knop	■
OMKEREN OPENEN-SLUITEN met zender en/of knop	■
HOLD-TO-RUN met knop	■
VERTRAGING OPENEN 1e VLEUGEL	■
VERTRAGING OPENEN 2e VLEUGEL	■
KENMERKEN	
Aansluiting KNIPPERLICHT	■
Aansluiting CYCLUSLAMP	■
Aansluiting ORIËNTATIELICHT	■
Aansluiting antenne	■
Aansluiting WAARSCHUWINGSLICHT "OPEN"	■
Uitgang contact voor 2e RADIOKANAAL	■
Instelling WERKINGSDUUR	■
ZELFLERING RADIOCODE van de zender	■
Aansluiting ELEKTRISCHE VERGRENDING en/of KORTE STOOT	■
Regelbare DUUR AUTOMATISCHE HERSLUITING	■
DISPLAY	■
CAME Connect	■
Beheer via CRP	■

■ 230 - 400 V AC DRIEFASE

HET AANBOD




001FROG-MD
Motor rechts

001FROG-MS
Motor links




002ZM3ES
Multifunctionele
stuurkast



001FROG-CD
Ondergrondse
behuizing rechts

001FROG-MS
Ondergrondse
behuizing links

AFMETINGEN (MM)



GEbruIKSLIMIETEN

MODEL	FROG-MD + FROG-MS					
Max. vleugelbreedte (m)	8	7	6	5	4	<4
Max. vleugelgewicht (kg)	600	700	800	1000	1200	1500
Max. vleugelopening (°)	95	95	95	95	95	95

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	FROG-MD	FROG-MS
IP-Beschermingsgraad	67	67
Voeding (V - 50/60 Hz)	230-400 V AC DRIEFASE	230-400 V AC DRIEFASE
Motorvoeding (V)	230-400 V AC DRIEFASE	230-400 V AC DRIEFASE
Stroomopname (A)	max. 2,5	max. 2,5
Vermogen (W)	600	600
Duur beweging naar 90° (s)	45	45
Inschakelduur (%)	50	50
Koppel (Nm)	1000	1000
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

■ 230 – 400 V AC DRIEFASE

DE TECHNOLOGIE VAN SUPER FROG



PRODUCT

FROG-MD



FROG-MS



ZM3ES



In de bovenstaande tabel staan **uitsluitend** de producten die over één of meerdere van de bovengenoemde technologieën van CAME beschikken. Het complete productenaanbod is in de algemene catalogus te vinden.

© KADNLARE18 - 2018 - NL

CAME behoudt zich het recht voor om te allen tijde in dit document wijzigingen aan te brengen. Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden.



CAME.COM

CAME

CAME S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALIË

Siamo una multinazionale leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l'automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone.

→ AUTOMAZIONI PER CANCELLI

→ VIDEOCITOFONIA

→ SISTEMI DI ANTINTRUSIONE

→ DOMOTICA

→ TERMOREGOLAZIONE

→ AUTOMAZIONI PER TENDE
DA SOLE E TAPPARELLE

→ PORTE GARAGE E PORTONI
INDUSTRIALI

→ PORTE AUTOMATICHE

→ TORNELLI E CONTROLLO
ACCESSI

→ DISSUASORI E SICUREZZA
PERIMETRALE

→ PARCHEGGI E BARRIERE
STRADALI

