



## COMPASS & FLAG


## MECHANISCH DRAAIKRUIS EN DUWHEK.

Beheersing van  
voetgangersstromen

**CAME** 

[CAME.COM](http://CAME.COM)





**1**  
FLAG  
Mechanisch  
duwhek

**2**  
COMPASS  
Mechanisch  
draaikruis



# CAME COMPASS & FLAG

## DE IDEALE PRODUCTEN OM VOETGANGERSDOORGANGEN TE BEHEREN.

Een ideaal productaanbod voor het beheer en de controle van voetgangersstromen, perfect voor winkelcentra en andere plaatsen waar een simpel en discreet systeem nodig is, dat een snelle doorgang van klanten en bevoegd personeel mogelijk maakt.





# COMPASS

## EENVOUDIGE BEWEGING

Mechanisch draaikruis met vier armen. Een eenvoudige en gunstig geprijsde oplossing om op ordelijke wijze de doorgangsstromen te leiden in openbare omgevingen van elke omvang, van een winkel tot een heel warenhuis. Ook perfect voor zwembaden, sportcentra, fitness- en wellnesscentra en pretparken.

## DE VOORDELEN VAN COMPASS

- COMPASS is een eenvoudige en voordelige oplossing om op ordelijke en efficiënte wijze de voetgangersstromen te leiden in winkelgebieden van elke omvang, van een enkele winkel tot een heel warenhuis.
- Ook perfect voor zwembaden, sportcentra, fitness- en wellnesscentra, pretparken, etc.
- Mechanisch draaikruis met vier armen, om telkens één persoon door te laten in beide richtingen.
- Dankzij de constructie van AISI 304-staal is COMPASS ook geschikt voor installatie buiten.

# FLAG

## DE VEELZIJDIGE OPLOSSING

Mechanisch duwhek met duwopening en automatische sluiting dankzij de zwaartekracht (teggengewicht). Ideaal op plaatsen waar het voetgangersverkeer in een bepaalde richting moet worden geleid wegens veiligheidsredenen en controle: zwembaden, sportcentra, fitness- en wellnesscentra, winkels, nooduitgangen, winkelcentra en supermarkten. Ontworpen om de doorgang van invaliden te vergemakkelijken.

## DE VOORDELEN VAN FLAG

- FLAG is het mechanische duwhek dat open wordt gedrukt en door de zwaartekracht (teggengewicht) automatisch sluit.
- Geschikt voor diverse omgevingen: zwembaden, sportcentra, fitness- en wellnesscentra, verkooppunten, winkelcentra en supermarkten.
- Ontworpen om de doorgang van invaliden te vergemakkelijken.



# AUTOMATISERINGEN EN TOEGANGSCONTROLE VAN CAME

AUTOMATISERINGEN VOOR SCHUIFHEKKEN



AUTOMATISERINGEN VOOR DRAAIHEKKEN



AUTOMATISERINGEN VOOR GARAGE- EN SECTIONAALPOORTEN



AUTOMATISCHE SLAGBOMEN



AUTOMATISERINGEN VOOR INDUSTRIËLE POORTEN



AUTOMATISERINGEN VOOR ROLLUIKEN



AUTOMATISCHE TOURNIQUETS EN TOEGANGSCONTROLE



SYSTEMEN VOOR AUTOMATISCH PARKEERBEHEER



UITRUSTINGEN



COMPLETE SYSTEMEN





# HET COMPLETE AANBOD

## DE MODELLEN



**001PSSP**  
Mechanisch draaikruis, verplaatsbaar of aan de grond bevestigd of aan de muur met staander met vrije kloksgewijze of antikloksgewijze rotatie.



**001PSBP**  
Mechanisch duwhek met staander rechts, links of openend naar beide kanten met sleutelslot.



**001PSOPG01**  
Geleidehek met staander en boog van AISI 304-staal, bevestigingsflens van verzinkt staal en flensbedekking van verchroomde kunststof. H = 1000 mm.



**001PSOPG01X**  
Geleidehek van AISI 304-staal met staander en boog, bevestigingsflens en flensbedekking. H = 1000 mm.

## AANVULLENDE PRODUCTEN



**001PSTPC**  
Eenrichtingsgeleidehek voor de doorgang van winkelwagens. Verkrijgbaar met 2, 3 of 4 bogen, L = 1000 / 1500 / 2000 mm, H = 1000 mm.



**001PSTRFPA**  
Geleidehek met bevestiging aan de grond van AISI 304-staal en een paneel van polycarbonaat, 6 mm dik. H = 900 mm.



**001PSTRFPAN**  
Geleidehek met bevestiging aan de grond van AISI 304-staal zonder paneel. H = 900 mm.



**001PSUS**  
Geleidehek met antipaniekstang van AISI 304-staal. Verkrijgbaar met paal rechts of links. L = 900 of 1200 mm, H = 1000 mm.



**001PSTRV**  
Staander van verzinkt staal met bevestigingsflens en flensbedekking van verchroomde kunststof. H = 980 mm. Verkrijgbaar zonder openingen, met 2 openingen, met 2+2 openingen op 90° of 180°, met 6 openingen, met 8 openingen.



**001PSTRVX**  
Staander met bevestigingsflens en flensbedekking van AISI 304-staal. H = 980 mm. Verkrijgbaar zonder openingen, met 2 openingen, met 2+2 openingen op 90° of 180°, met 6 openingen, met 8 openingen.



**001PSTRSFPL60875**  
Paneel van transparant polycarbonaat, dikte 6 mm. L = 750 mm, H = 800 mm.



**001PSTRV80**  
Staander van AISI 304-staal. H = 900 mm, Ø 80 mm. Verkrijgbaar zonder klemmen, met 2 klemmen, met 2+2 klemmen op 90° of 180°, met 6 klemmen, met 8 klemmen.



**001PSTRM001**  
Verbindingsmoffen. Verkrijgbaar in verchroomde kunststof, AISI 304-staal en AISI 304-staal speciaal voor wandbevestiging.



**001PSTRT050**  
Horizontale buis voor geleidehekken van AISI 304-staal. Ø 40 mm, dikte 1 mm. Verkrijgbaar in verschillende maten: 500, 1000, 1500, 2000 mm.

## ONTDEK OP CAME.COM DE NIEUWE PRODUCTEN



BORSTELLOZE SLAGBOMEN



BORSTELLOZE AUTOMATISCHE DEUREN



DRAADLOZE BLUETOOTH-SCHAKELAARS



SYSTEMEN VOOR PARKEERBEHEER




CAME is marktleider op het gebied van automatiseringen voor woningen, industrie en omvangrijke technische installatieprojecten. Een compleet productaanbod: van automatiseringen voor hekken en garagepoorten tot motoren voor rolluiken en zonweringen, en van domotica tot inbraakbeveiligingssystemen en video-intercoms. Technologie en betrouwbaarheid in dienst van uw onderneming, dankzij producten die ontwikkeld zijn voor de automatisering van industriële poorten, automatische deuren, slagbomen, tourniquets, toegangscontrole- en parkeersystemen.

**CAME.COM**



## COMPASS



### AFMETINGEN (MM)




001PSOPG01  
001PSOPG01X

## FLAG

### AFMETINGEN (MM)



LM = Max. doorgangsbreedte



001PSOPG01  
001PSOPG01X

© KADNLHSE18 - 2018 - NL

CAME behoudt zich het recht voor om te allen tijde in dit document wijzigingen aan te brengen. Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden.

 **CAME.COM**

**CAME** 

**CAME S.p.A.**

Via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier  
Treviso - ITALIË

Wij zijn een toonaangevende multinational op het gebied van geïntegreerde technologische oplossingen voor de automatisering van woningen, openbare en stedelijke omgevingen, die slimme ruimtes creëren voor het welzijn van mensen.

- AUTOMATISERINGEN VOOR HEKKEN
- VIDEO-INTERCOMS
- ALARMSYSTEMEN
- DOMOTICA
- WARMTEREGELING
- AUTOMATISERINGEN VOOR ZONWERING EN ROLLUIKEN
- GARAGEDEUREN EN INDUSTRIËLE POORTEN
- AUTOMATISCHE DEUREN
- TOURNIQUETS EN TOEGANGSCONTROLE
- VERZINKBARE PALEN EN PERIMETRISCHE BEVEILIGING
- PARKEERSYSTEMEN EN SLAGBOMEN

