CAME










L'OFFRE CONNECTÉE DES PROFESSIONNELS



SOLUTIONS CONNECTÉES




^{*}Module QBE, disponible à partir de juin 2019

NOS APPLICATIONS DE GESTION ET DE COMMANDE









^{**}CAME KEY, compatible avec tous les moteurs Connect

\bigcirc

GESTION LIBRE DES INSTALLATIONS CONNECTÉES



LA TECHNOLOGIE POUR PILOTER ET GÉRER LES AUTOMATISMES À DISTANCE VIA LE CLOUD CAME CONNECT

8K06SA-001

KIT DE CONNEXION GATEWAY RETHOO!
+ MODULE ESCLAVE RSLV00! (MODULE 002RSE INCLUS)





806SA-0040

MODULE RADIO ESCLAVE RSLV001 (MODULE 002RSE INCLUS)

806SA-0020


GATEWAY GSM AUTONOME (MODULE 002RSE INCLUS)





806SA-0010

GATEWAY GSM RADIO (MODULE 002RSE INCLUS)



APPLI AUTOMATION CAME

Pour automatismes connectés avec le protocole CRP de CAME



1 PERSONNALISABLE

Choisissez le fond d'écran que vous préférez et identifier immédiatement l'automatisme.

2 INTUITIF

3 commandes simples et intuitives pour ouvrir, fermer ou stopper l'automatisme.

3 MUTLI-INSTALLATIONS

Vous pouvez gérer plusieurs installations à partir de la même application.

4 SÉCURISÉ

Statut de l'automatisme toujours sous contrôle.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION


Google play App Store



BKV PLUS MOTEURS COULISSANTS 36V DC



- Trois versions : 1500Kg, 2000Kg et 2500Kg
- Utilisation intensive (36V)
- Compatible "Cloud Came Connect"
 & "Came KEY" :
 - Pilotable à distance depuis un smartphone avec l'application **CAME Automation**, et gérable à distance via Cloud CAME Connect ou en local avec l'application **CAME Setup**
 - Broche dédiée à la Came KEY
- 4 entrées de sécurité
- Fins de course magnétiques
- Adaptive Torque Technology, gestion de la puissance nécessaire pour un déplacement optimal du portail
- Fiabilité maximale : fixation à 4 points
- Démarrage/arrêt progressif
- Horloge hebdomadaire de série
- Lecture des Alertes maintenance
 & Listing des erreurs





- Module d'accès locale pour la configuration et la maintenance
- Interface entre le carte électronique et l'application CAME SetUp, permettant d'accéder aux fonctions de commande pour ajuster tous les paramètres du système
- Permet à l'installateur de configurer et gérer, de manière simple et pratique, tout automatisme connectable
- Gestion via smartphone avec l'application dédiée CAME SetUp, et sauvegarde des paramètres dans le smartphone ou le Cloud CAME Connect





Gestion via smartphone





PACK MOTEUR BKV PLUS 2000KG + CAME KEY



RÉF. 001FRU0132

BKV PLUS CONNECT 36V

+ CAME KEY

Composé de:

- 1x 801MS-0360 Automatisme BKV Plus moteur 36V pour portails coulissants jusqu'à 2.000 kg et 20m.

- 1x 806SA-0110 CAME KEY - Module d'accès locale pour la configuration et la maintenance.







Pri . Tarif HT

OFFRE AUTOMATISMES DE PORTAILS + SÉLECTEUR BLUETOOTH



COMMANDEZ VOTRE PORTAIL PAR DÉCLENCHEMENT OU DÉTECTION GRÂCE À **VOTRE SMARTPHONE**





REF. **806SL-0210**

Sélecteur Bluetooth 15 utilisateurs, en applique, rétroéclairage bleu.



PACK KITS GATES + SÉLECTEUR BLUETOOTH

RÉF. 001FRU0102

KIT BXV CONNECT 24V

+ SÉLECTEUR BLUETOOTH

Composé de:

- 1x 8K01MS-003 Kit Automatisme BXV moteur 24V DC pour portails coulissants jusqu'à 400 Kg / 14 m.
- 1x 806SL-0210 Sélecteur Bluetooth 15 utilisateurs, en applique, rétroéclairage bleu.





















RÉF. 001FRU0099

KIT FAST70 CONNECT 24V

+ SÉLECTEUR BLUETOOTH OFFERT

Composé de:

- 1x 001U1855 Système complet FAST70 en 24V pour portails battants jusqu'à 2,3m par vantail / 200 Kg.

- 1x 806SL-0210 Sélecteur Bluetooth 15 utilisateurs, en applique, rétroéclairage bleu.











OFFRE AUTOMATISMES DE PORTAILS + CLAVIER RADIO



REF. **806SL-0170**Clavier codé RADIO
433.92Mhz 12 touches,
en applique,
rétroéclairage bleu.



□i

PACK KITS GATES + CLAVIER RADIO

RÉF. 001FRU0133

KIT BXV CONNECT 24V

+ DIGICODE RADIO

Composé de:

- 1x 8K01MS-003 Kit Automatisme BXV moteur 24V DC

pour portails coulissants jusqu'à 400 Kg / 14 m.

- 1x 806SL-0170 Clavier codé RADIO 433.92Mhz 12 touches, en applique, rétroéclairage bleu.















RÉF. 001FRU0134

KITS FAST70 CONNECT 24V

+ DIGICODE RADIO OFFERT

Composé de:

- 1x 001U1855 Système complet FAST70 en 24V pour portails battants jusqu'à 2,3m par vantail / 200 Kg.

- 1x 806SL-0170 Clavier à code RADIO 433.92Mhz 12 touches, en applique, rétroéclairage bleu.











OFFRE AUTOMATISMES DE PORTAILS + ÉMETTEUR NEW TOP



DOUBLE FRÉQUENCE 433,92/868,35MHZ 4 TOUCHES CODE FIXE





PACK KITS GATES + 4 EMETTEURS

RÉF. 001FRU0104

KIT BXV CONNECT 24V

+ 4 émetteurs New Top OFFERTS

Composé de:

- 1x 8K01MS-003 Kit Automatisme BXV moteur 24V DC pour portails coulissants jusqu'à 400 Kg / 14 m.
- 4x ÉMETTEURS, 806TS-0100 Gris, -0103 Jaune, 0104 Vert, -0105 Rose.















RÉF. 001FRU0101

KIT FAST70 CONNECT 24V

+ 4 émetteurs New Top OFFERTS

Composé de:

- 1x 001U1855 Système complet FAST70 en 24V pour portails battants jusqu'à 2,3m par vantail / 200 Kg.

- **4x ÉMETTEURS**, 806TS-0100 Gris, -0103 Jaune, 0104 Vert, -0105 Rose.











OFFRE AUTOMATISMES DE PORTAILS FIRSTLINE





RÉF. 001FRU0137

KIT COULISSANT FIRSTLINE

+ TÉLÉCOMMANDE

Composé de:

- 1x 001UOPS2000 Kit complet en 24V pour portails coulissants jusqu'à 10m / 400kg.
- 2x ATPD4 Télécommande 4 canaux double fréquence 868,35Mhz rolling code.









Priy rarif HT



RÉF. 001FRU0138

KIT BATTANT FIRSTLINE

+ TÉLÉCOMMANDE

Composé de:

- 1x 001UOPB1000 Kit complet en 24V à bras articulé pour portails battants jusqu'à 2m par vantail / 250Kg.
- 2x ATPD4 Télécommande 4 canaux double fréquence 868,35Mhz rolling code.













UN PORTIER-VIDÉO OÙ QUE VOUS SOYEZ



LES ATOUTS:

Design minimal


Afficheur TFT écran tactile full

Technologie antireflet **Optical Bonding**

Interface utilisateur personnalisable

Audio mains libres full-duplex

APPLI VIDEOENTRY



VideoEntry est la nouvelle application qui vous permet de gérer directement sur votre dispositif iOS les appels audio/vidéo provenant de votre système vidéophonique.

poste externe, il est également activé sur les smartphones connectés au poste. Il est ainsi possible de voir qui est à la porte, de répondre et d'ouvrir. rectue a

VideoEntry vous permet également d'activer des commandes auxiliaires (lumière escalier, portail automatique, etc.) et de visualiser les caméras connectées à l'installation.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION VIDEOENTRY App Store



XTS est la nouvelle gamme de portiers vidéo avec écran tactile de 7. Le design minimal et la qualité des matériaux exaltent son élégance. L'écran en verre haute résolution à technologie Optical Bonding assure une visualisation parfaite dans toutes les conditions d'éclairage. La présence du WIFI, aussi bien X1 qu'IP, en fait le meilleur choix pour ceux qui veulent gérer le système portier vidéo et ouvrir la porte de leur maison à partir de leur smartphone.

Disponible dans les versions suivantes:

- 7" IP avec WiFi intégré, coloris blanc.
- 7" X1 avec WiFi intégré, coloris blanc.

Vous pouvez utiliser la connexion domestique pour mettre le portier-vidéo sur le réseau, sans frais supplémentaires. Par le biais d'une simple configuration, XTS peut être connecté à Internet. Vous pourrez ainsi utiliser le système portier-vidéo à distance via votre smartphone ou votre tablette.





Le dispositif, équipé d'une carte WIFI, peut être connecté à votre routeur domestique et donc à Internet.

INTERNET

L'utilisation de votre réseau domestique pour la connexion à Internet n'entraîne aucun coût supplémentaire par rapport à votre abonnement.

CAME CNNECT

CAME CONNECT

Il s'agit de la plate-forme Cloud Technology qui vous permet de gérer le contrôle à distance du système en garantissant le plus haut niveau de sécurité.

LICENCES APPLICATION INCLUSES

Chaque XTS est doté de licences d'application pour l'enregistrement des dispositifs mobiles (19 pour XTS 7IP et 4 pour XTS 7).











CAME T 10









RÉF. 001FRU0135

KIT PROMO MONITEUR VIDÉO XTS ECRAN 7" RETOUR SUR SMARTPHONE

Composé de:

- 1x 8K40CF-009 Kit XTS Vidéo Ecran 7" + Platine de rue vidéo PLACO






RÉNOVEZ VOTRE INSTALLATION

XTS 7 WIFI vous permet de **remplacer facilement votre ancien poste interne** par un moniteur à écran tactile de dernière génération. Que votre moniteur actuel utilise déjà le système X1 ou que vous ayez un moniteur avec alimentation séparée, vous pourrez quoi qu'il en soit, et en toute simplicité, disposer d'un poste interne avec **Wi-Fi intégré** et gérer à distance votre système portier vidéo.

Légende :



XTS 7 WIFI À MONITEUR AVEC ALIMENTATION SÉPARÉE




Alimentation existante

XTS 7 WIFI MONITEUR X1



Alimentation unique XTS et poste externe



Alimentation séparée XTS et poste externe



LE POSTE EXTERNE AUDIO GSM



LES ATOUTS:

Alimentation 14 - 24 VDC/AC

Serrure de verrouillage électrique pour portail et/ou portillon

Contact sec pour portail véhicules

Possibilité d'effectuer des appels verss des téléphones fixes ou mobiles

Dial to open ouverture du portail par sonnerie téléphonique

PORTIER VIDÉO EN SAILLIE AVEC BOITIER MURAL COMPOSITION :

62030010 Module audio-vidéo pour X1

62030040Façade pour module vidéo avec bouton simple60020170Cadre avec châssis porte modules pour 1 module60020190Boîtier à fixer au mur avec visière pour 1 module001DC002ACVAS/101 – Alimentation (pour Kits 8K40CF-003/-005)

Ou

001DC0011AC Convertisseur (pour Kits 8K40CF-004/-006)

PORTIER AUDIO EN SAILLIE AVEC BOITIER MURAL COMPOSITION :

60020410 Module Audio GSM

Façade pour module audio avec bouton simple
 Cadre avec châssis porte modules pour 1 module
 Boîtier à fixer au mur avec visière pour 1 module





MTM AUDIO-VIDÉO

Portier externe compacte de très haute qualité

Excellente qualité audio-vidéo

Pose en applique murale

Montage simple et intuitif extensible jusqu'à 98 postes internes

Dimensions (en saillie): (L x H x P) 140 x 135 x 64 mm

Sortie gâche + sortie auxiliaire contact sec

001CS2BNC0 Moniteur intérieur vidéo BIANCA

- Moniteur mains libres vive voix
- Ecran LCD 3.5" couleur
- 8 appels d'intercommunication
- Boucle magnétique Appel malentendant
- 1 Ouvre porte (Gâche 12 V)
- 2 boutons auxiliaires
- Réglages luminosité, volume
- Dimensions (en saillie) : (L x H x P) 145 x 170 x 30,9 mm



001DC01LUXO Moniteur intérieur vidéo LUXO

- Ecran LCD large 7" couleur
- Touches tactiles
- Moniteur mains libres
- 8 appels intercommunication
- 2 boutons auxiliaires
- Boucle magnétique (appel mal-entendant)
- Dimensions (en saillie) : (L x H x P) 212 x 161 x 29 mm



KITS MTM



RÉF. 001FRU0105

PACK PROMO KIT MTM + BIANCA ALIM.

+ BODYWARMER

Composé de:

- 1x 8K40CF-003 Kit MTM Vidéo 1M + BIANCA avec alimentation 220V.
- 1x BODYWARMER OFFERT.







RÉF. 001FRU0106

PACK PROMO KIT MTM + BIANCA CONV.

+ BODYWARMER

Composé de:

- 1x 8K40CF-004 Kit MTM Vidéo 1M + BIANCA avec convertisseur 24V.
- 1x BODYWARMER OFFERT.







RÉF. 001FRU0107

PACK PROMO KIT MTM + LUXO ALIM.

+ BODYWARMER

Composé de:

- 1x 8K40CF-005 Kit MTM Vidéo 1M + LUXO avec alimentation 220V.
- 1x BODYWARMER OFFERT.







RÉF. 001FRU0108

PACK PROMO KIT MTM + LUXO CONV.

+ BODYWARMER

Composé de:

- 1x 8K40CF-006 Kit MTM Vidéo 1M + LUXO avec convertisseur 24V.
- 1x BODYWARMER OFFERT.







RÉF. 001FRU0110

PACK PROMO KIT MTM AUDIO GSM

+ BODYWARMER

Composé de:

- 1x 8K40CA-001 Kit MTM Audio 1M GSM en saillie.
- 1x BODYWARMER OFFERT.





CLAVIERS POUR CONTRÔLE D'ACCÈS AUTONOME



- Clavier autonome rétro-éclairé 12/24 VAC/VDC
- Corps métallique en alliage d'aluminium
- 2 sorties relais
- Fonction « Lecture de badge »
- Gère jusqu'à 1010 utilisateurs.
- Anti-vandale et étanche (électronique résinée)

- Peut être utilisé en extérieur (IP66).
- Avec bornier
- Antenne prox intégrée / Technologie EM 125 KHz
- Codes de 2 à 6 chiffres
- Fonction sonnette
- Tamper anti-arrachement
- 2 LEDS d'indication rouge/verte



PACKS ACCESSOIRES / SÉCURITE



RÉF. 001FRU0139

PACK SÉCURITÉ

"PALPEURS + CELLULES + CLIGNOTANT + PROJECTEUR LED + RELAIS"

Composé de:

- 5x 001DFWN2000N Bord sensible de sécurité (L=2000mm)
- avec contact mécanique ou résistif.
- 1x 001FR2340 Projecteur LED 10W 750Lm IP65.
- 1x 001KLED24 Clignotant à LED 24V AC-DC.
- 1x 001KIAROS Support de clignotant.
- 2x 001FR0623 Jeu de 2 photocellules anti-vandales orientables FT30AV.
- 1x 001FR1014 Relais 2RT 8A 24VAC + embase.







RÉF. 001FRU0136

LOT DE 4 CLAVIERS CODÉS + 16 BADGES OFFERTS

Composé de:

- 4x 001FR2485 Clavier codé avec Lecteur 12/24V ACDC 1010 Codes.
- 16x 001FR2148 PCP Porte clé noir séquentiel 125KHz.









Composé de:

 - 20x 009CGZP Crémaillère en nylon PA6 et fibre de verre avec noyau en acier 20x20mm.









ACCESSOIRE POUR PORTAIL BATTANT

RÉF. **801XC-0070**

Bras pour extension cote C Compatible avec UOPB1000 FirstLine (Cmax 250) et FAST7024 (Cmax 300)





KIT V6000

RÉF. 001U-461XK

Automatisme 24V "tirant-poussant" Compatibilité Rolling code Force de traction 600N

Guide à chaîne à commander séparément





KIT VER10DMS

RÉF. 8K01MV-011

Automatisme 24V "tirant-poussant" Compatibilité Rolling code Force de traction 1000N

Guide à chaîne ou à courroie à commander séparément





KIT VER13DMS

RÉF. **8K01MV-012**

Automatisme 24V "tirant-poussant" Compatibilité Rolling code Force de traction 1300N

Guide à chaîne ou à courroie à commander séparément





ÉMETTEURS

RÉF. **806TS-0121**

Quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 mhz. Rolling code bleu



RÉF. 806TS-0102

Quadricanal double frequence 433,92 - 868,35 mhz. Code fixe noir



001FR2148

001FR2156N

CAME †

001FR2137

ACCESSOIRES POUR CLAVIER/LECTEUR

Badges compatibles avec le clavier 001FR2485 avec lecteur 125KHz intégré (voir p. 14-15)

001FR2148 001FR2137 001FR2156N 001FR2151 Porte clé noir seq. 125KHz 7,60 € Carte 125KHz + seq. + logo Came 1 face $5,10 \in \mathbb{C}$ Bracel. silic. noir 125KHz seq. $7,60 \in \mathbb{C}$ Pastille autocollante $6,70 \in \mathbb{C}$

NOS BROCHURES



AUTOMATISMES 2019



INTERPHONIE



SECURITÉ



TUBULAIRE



THERMOREGULATION



ESSENTIELS 2019



CONTRÔLE D'ACCÈS 2019



SAFE & SMART CITY



CORPORATE

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX











DOCS.CAME

CAME.COM



AUTOMATISE ET CONTRÔLE TOUS VOS ACCÈS



Bornes fixes et escamotables



Gestion des accès et des zones de passage avec barrières à chaînes



Contrôle d'accès piétons




Solutions pour portes piétonnes automatiques battantes et coulissantes



Gestion des accès et des zones de passage avec barrières



Systèmes de motorisation stores et volets roulants





Domotique



Automatismes pour rideaux roulants industriels



Gestion des flux piétons



Systèmes de gestion de parkings



Panneaux solaires



Solutions de vidéophonie et interphonie



Automatismes pour portails battants et coulissants



Vidéosurveillance

CAME



CAME FRANCE

ZAC des Bois Rochefort 3 allée du 7ème Art CS 50030 95240 Cormeilles-en-Parisis 754. +33 (0) 1 30 83 00 02 SERVICE CLIENT

N°Cristal 0 969 37 00 02

APPEL NON SUNTAKE

ASSISTANCE TECHNIQUE

0 825 825 874

Service 0,15 € / min
+ prix appel

