



GUARDIAN BRAMKA OBROTOWA

CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)





1
Wyświetlacz
do ledowej
sygnalizacji
dwukierunkowej

2
Przystosowanie
do czujników
sterowania

3
Wirnik, ramiona
i kratka ze stali
nierdzewnej AISI 304

Praktyczne i funkcjonalne bezpieczeństwo. GUARDIAN jest bramką obrotową charakteryzującą się solidną i niezawodną konstrukcją, zbudowaną z najlepszych materiałów odpornych na działanie czasu, intensywne użytkowanie i czynniki atmosferyczne. Gwarancja bezpieczeństwa dla dostępu o wysokiej intensywności ruchu w takich strefach jak stacje kolejowe, stadiony, porty morskie, obiekty turystyczne.



ZALETY SYSTEMU CAME **GUARDIAN**

- Bramka GUARDIAN jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zabezpieczenia szerokich przejść, także nienadzorowanych, a odznaczających się dużym natężeniem ruchu pieszego.
- Zaprojektowany z myślą o instalacji na zewnątrz pomieszczeń; może być stosowany w portach lotniczych, portach morskich, w dużych zakładach, na dworcach kolejowych, stacjach podziemnej kolejki oraz stadionach sportowych.
- Solidna konstrukcja i przyjemny design stanowią ważny środek odstraszający potencjalnych przestępców, jak również oferują użytkownikowi pełne bezpieczeństwo.
- Długotrwała i niezawodna praca jest gwarantowana także w przypadku instalacji zewnętrznych dzięki obudowie wykonanej z ocynkowanej stali lakierowanej specjalną farbą epoksydową, która czyni kołowrót niezwykle odpornym nawet w przypadku montażu w obszarach wystawionych na działanie czynników korodujących.



OPCJE STEROWANIA I INTEGRACJI

- Kontakty sterowania pozwalają użytkownikowi na wejście lub wyjście z kontrolowanego obszaru, blokując automatycznie przejście po jego opuszczeniu przez użytkownika lub po upływie ustawionego czasu w przypadku braku przejścia.
- Opcja polecenia BLOKADY uniemożliwia przejście, anulując kolejne polecenia wejścia lub wyjścia.
- Polecenie AWARYJNE pozwala na uruchomienie ruchu otwierania także w przypadku aktywacji polecenia BLOKADY.

TECHNOLOGIA Z ZASILANIEM 24 V DC!

- Płynny ruch także w warunkach intensywnego użytkowania.
- Automatyczny system odblokowujący przejście w przypadku przerwania dostawy prądu.

OŚWIETLENIE LEDOWE

GUARDIAN jest wyposażony w światła ledowe, które oświetlają strefę przejścia. Zestaw zawiera także sygnalizator znajdujący się w górnej części kołowrotu.



PSGS3 i PSGD3

Są to odpowiednio wersje bramki GUARDIAN pojedynczego i podwójnego na 3 sektory.

PSGS4 i PSGD4

Są to odpowiednio wersje bramki GUARDIAN pojedynczego i podwójnego na 4 sektory.



119COLOR16

Spersonalizowane lakierowanie według skali RAL.

Odkryj nowości z serii
na stronie came.com/pl



SZLABAN
BEZSZCZOTKOWY



BRAMY
AUTOMATYCZNE
BEZSZCZOTKOWE



PRZEŁĄCZNIK
BLUETOOTH




SYSTEM KONTROLI
DOSTĘPU
DO PARKINGÓW

Firma CAME jest liderem w produkcji automatyk do domu, przemysłu i dużych projektów instalacji technologicznych. Kompleta gama rozwiązań: od automatyk do bram wjazdowych i garażowych, przez napędy do żaluzji i zasłon przeciwsłonecznych, po kontrolę automatyki domowej i systemy antywłamaniowe i wideodomofonów. Technologia i niezawodność także w służbie Twojego biznesu dzięki rozwiązaniom zaprojektowanym dla automatyki bram przemysłowych, bram automatycznych, szlabanów drogowych, kołowrotów, kontroli dostępu i systemów parkingowych.


CAME.COM

WYMIARY (MM)



001PSGS3

001PSGD3



001PSGS4

001PSGD4

PARAMETRY TECHNICZNE

MODELE	PSGS3	PSGD3	PSGS4	PSGD4
Stopień ochrony (IP)	44	44	44	44
Zasilanie (V – 50/60 Hz)	120–230 AC	120–230 AC	120–230 AC	120–230 AC
Zasilanie robocze (V)	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Pobór prądu (mA)	223	446	223	446
Masa (kg)	360	670	430	800
Maksymalna liczba przejść/min*	10	10	10	10
Temperatura robocza (°C)	-20 – +55	-20 – +55	-20 – +55	-20 – +55

* Liczone w trybie wolnego dostępu.

■ 120–230 V AC



© KADPLBVE18 – 2018 – PL

SPÓŁKA CAME ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONANIA
ZMIAN W NINIEJSZYM DOKUMENCIE W KAŻDEJ CHWILI.
POWIELANIE, RÓWNIEŻ CZĘŚCIOWE, JEST ZABRONIONE.



CAME S.p.A.

posiada certyfikat dotyczący
systemu zarządzania jakością
zakładową oraz zarządzania
środowiskiem i bezpieczeństwem
zgodnie z normami:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

CAME

CAME S.p.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso – WŁOCHY

CAME.COM