




KLT

**LAMPA
OSTRZEGAWCZA
DO SZLABANÓW
I BRAM
GARAŻOWYCH**

CAME 

CAME.COM





KLT

PARAMETRY

NOWOCZESNY DESIGN

Lampa ostrzegawcza KLT pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa urządzeń automatycznych CAME w elegancki sposób, bez rezygnowania z zaawansowanych technologii. Jej subtelna forma świetnie wkomponuje się w każdy kontekst – czy to klasyczny, czy współczesny.

PODWÓJNA CZĘSTOTLIWOŚĆ

Lampa ostrzegawcza KLT wyposażona jest we wbudowaną antenę o podwójnej częstotliwości. Jest kompatybilna ze wszystkimi sterownikami radiowymi CAME działającymi w częstotliwościach 433 MHz i 868 MHz.

DO SZLABANÓW I DRZWI GARAŻOWYCH


KLT jest lampą o wielu możliwych zastosowaniach, zaprojektowaną tak, by można jej było używać na obudowach do szlabanów automatycznych GARD LT4 i GARD LS4. Lampa jest również idealnym rozwiązaniem do montażu na ścianie.

JAKOŚĆ MATERIAŁÓW

Lampa KLT została zbudowana z wykorzystaniem wysokiej jakości poliwęglanów, co gwarantuje wysoką trwałość i wytrzymałość.

TRYBY DZIAŁANIA

Lampa KLT wyposażona jest w zaawansowaną elektronikę, która pozwala na personalizację migania i koloru światła – dzięki temu jest w stanie spełnić oczekiwania każdego użytkownika.



KLT jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań na szlabanach automatycznych GARD LT4 i GARD LS4. Łatwość podłączenia i możliwość personalizacji kolorów oraz rodzaju błysku pozwalają instalatorowi na wybór najlepszej konfiguracji sygnalizacji w każdych warunkach.

Wszystkimi ustawieniami można zarządzać za pomocą graficznego wyświetlacza centrali bądź z poziomu smartfona lub tabletu za pomocą aplikacji CONNECT SetUp.

KOLOR ŚWIATŁA

BIĄŁE MIGAJĄCE / BIĄŁE STAŁE

CZERWONE MIGAJĄCE / CZERWONE STAŁE

ZIEŁONE MIGAJĄCE / ZIEŁONE STAŁE

FUNKCJA SYGNALIZACJI

Funkcja przydatna do zarządzania ruchem pojazdów. Można na przykład ustawić migające światło CZERWONE, gdy elementy automatyczne są w ruchu, i stałe światło ZIEŁONE, gdy są w stanie otwartym.

BIĄŁE ŚWIATŁO OŚWIETLENIOWE

Można ustawić, by po miganiu światła białego w fazie manewru światło stałe w kolorze białym pozostawało włączone przez określony czas.

KLT jest idealnym rozwiązaniem w każdych warunkach, w których potrzebne jest subtelne miganie.

Zainstalowana na ścianie lub filarze lampa KLT sprawdzi się jako sygnalizator bezpieczeństwa dla ruchu automatycznych elementów drzwi garażowych, bram przemysłowych oraz furtek.

Oprócz funkcji sygnalizacji świetlnej KLT oferuje również możliwość wykorzystania jako ŚWIATŁO OŚWIETLENIOWE: użytkownik może łatwo ustawić czas, przez który światło białe pozostanie włączone po zakończeniu manewru.



WYMIARY (mm)



PEŁNA GAMA PRODUKTÓW

KOD Lampa ostrzegawcza 24 V AC - DC

806LA-0060 Lampa ostrzegawcza w technologii LED w kolorze zielonym, białym i czerwonym, 24 V.

PARAMETRY TECHNICZNE

MODELE	806LA-0060
Stopień ochrony (IP)	54
Zasilanie (V – 50/60 Hz)	24 AC-DC
Częstotliwość radiowa (MHz)	433-868
Moc (W)	3
Temperatura robocza (°C)	-20 ÷ +55
Materiały	PA6 – PMMA

● 24 V DC

© CAME SPA - KADPLUGE22 - 2022 - PL

Firma CAME zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w treści niniejszego dokumentu. Powielanie, także częściowe, jest zabronione.

CAME



Jesteśmy międzynarodowym liderem w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań technologicznych związanych z automatykami do obszarów mieszkalnych, publicznych i miejskich, które tworzą inteligentne przestrzenie zapewniające wygodę korzystającym z nich osobom.

- AUTOMATYKI DO BRAM
- SYSTEMY WIDEODOMOFONII
- AUTOMATYKI DO GARAŻY I BRAM PRZEMYSŁOWYCH
- SZLABANY AUTOMATYCZNE
- SYSTEMY PARKINGOWE
- KOŁOWROTY I BRAMKI SZYBKIEGO DOSTĘPU
- SŁUPKI CHOWANE I BLOKADY DROGOWE
- URZĄDZENIA DO TERMOREGULACJI
- BRAMY AUTOMATYCZNE
- ROZWIĄZANIA DO ROLET I ŻALUZJI
- SYSTEMY ANTYWŁAMANIOWE
- SYSTEMY AUTOMATYKI DOMOWEJ

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso – WŁOCHY

