




KBS

**INNOWACJA
W NAPĘDACH
DO ROLET...**

CAME 

CAME.COM





Dzięki zintegrowanemu sterowaniu radiowemu wbudowanemu w nowe silniki do rolet KBS, możliwe jest sterowanie napędami z każdego miejsca w domu, bez ograniczeń związanych z okablowaniem.



Aplikacja
CAME QBE
do pobrania na:



KBS CHARAKTERYSTYKA

ODBIORNIK RADIOWY 869.50 MHz zapewnia doskonałą jakość sygnału, wykorzystując częstotliwość mniej narażoną na zakłócenia.

Dostępne są 3 TRYBY STEROWANIA:

- Sterowanie radiowe
- Sterowanie przewodowe (impulsowe)
- Sterowanie aplikacją (poprzez połączenie z QBE)

15-KANAŁOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA, z możliwością zarządzania wspólnymi sterownikami dla grup rolet lub częściowym zamykaniem.

PODWÓJNY ENKODER, pierwszy umiejscowiony na silniku, a drugi na koronie wyłącznika krańcowego, gwarantuje prawidłowe wykrywanie przeszkód.


Reakcja silnika może być dostosowana do potrzeb użytkownika poprzez 6 poziomów czułości.

FUNKCJA DETEKCJI PRZESZKÓD w sytuacji oblodzenia rolety wstrzymuje pracę automatyki zapobiegając uszkodzeniu pancerza rolety.

NATYCHMIASTOWE PROGRAMOWANIE, funkcja umożliwiająca skonfigurowanie lub zresetowanie ustawień silnika za pomocą pilota, bez konieczności ingerowania w sam napęd rolety.

NIEZAWODNY I KOMPATYBILNY ze wszystkimi najbardziej powszechnymi systemami roletowymi na polskim rynku.

RETRANSMISJA SYGNAŁU RADIOWEGO



Każdy silnik KBS pracuje również jako **retransmiter sygnału radiowego**; w ten sposób pozwala na sterowanie nawet bardzo oddalonymi roletami za pomocą jednego pilota, z jednego miejsca w domu.



CAME QBE JEDNA INTELIGENTNA CENTRALA BEZPRZEWODOWA DO ŁĄCZENIA WIELU URZĄDZEŃ W TWOIM DOMU.


Centrala QBE pozwala na **sterowanie nie tylko roletami**, ale również innymi urządzeniami wewnątrz i na zewnątrz domu, a także oświetleniem, kontrolą temperatury i bezpieczeństwem.

Urządzenie QBE **łączy się z Internetem** za pomocą **zwykłego routera Wi-Fi** i umożliwia zdalne sterowanie wszystkimi systemami za pomocą smartfona lub tabletu. Poprzez CAME QBE App, można **sterować nawet 45 roletami**, zaprogramować otwieranie i zamykanie oraz ustawiać własne scenariusze.

Silniki KBS przekazują w czasie rzeczywistym informacje zwrotne o pracy napędu do centrali QBE. Dzięki aplikacji QBE użytkownik ma pełną wiedzę o aktualnym stanie każdej rolety z dowolnego miejsca.



WYMIARY (mm)



DANE

NAZWA/MODEL	809Y5-0010	809Y5-0020	809Y5-0030	809Y5-0040	809Y5-0050
Moment obrotowy (Nm)	10	20	30	40	50
Podnoszony ciężar (kg)	18	36	55	74	92

INFORMACJE TECHNICZNE

KOD	809Y5-0010	809Y5-0020	809Y5-0030	809Y5-0040	809Y5-0050
Stopień zabezpieczenia (IP)	44	44	44	44	44
Zasilanie (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Moc (W)	113	161	200	228	228
Pobór prądu (A)	0.48	0.69	0.87	0.99	0.99
Prędkość (m/min)	15	15	15	15	12
Czas trwania działania (m)	4	4	4	4	4
Cisnienie akustyczne LpA (dBA)	≤ 70	≤ 70	≤ 70	≤ 70	≤ 70
Temperatura robocza (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Klasa izolacji	H	H	H	H	H

Wspornik silnika
40 Nm i 50 Nm.




Wspornik silnika
10 Nm, 20 Nm i 30 Nm



Uproszczony adapter mocowania,
bez użycia śrub lub kołków.

KBS5 Ø45 SILNIK RADIOWY 868 MHz Z ELEKTRONICZNYMI KRAŃCÓWKAMI I DETEKCJĄ PRZESZKÓD

1. Silnik KBS 5
2. Wspornik montażowy silnika
3. Adapter
4. Zabierak
5. Rura nawojowa
6. Pierścień (opcjonalnie)
7. Końcówka wału
8. Wspornik z łożyskiem
9. Szttywne wieszaki
10. Przycisk impulsowy (podłączenie przewodowe)
11. Ograniczniki
12. Pilot 15 kanałowy 809XC-0050
13. Centralka QBE SMART HOME (opcja)
14. Router




CAME.COM

CAME

CAME POLAND SP. Z O.O.

ul. Okólna 48, 05-270 Marki - Polska
tel. fax (48) 22 836 99 20
www.came.pl
e-mail: cpl.info@came.com

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR SILNIKÓW
CAME:



Jesteśmy międzynarodowym liderem w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań technologicznych związanych z automatyką dla obszarów mieszkalnych, publicznych i miejskich, które tworzą inteligentne przestrzenie, zapewniając wygodę ich użytkowania.

- AUTOMATYKI DO BRAM
- SYSTEMY WIDEODOMOFONII
- AUTOMATYKI DO GARAŻY I BRAM PRZEMYSŁOWYCH
- AUTOMATYKA DOMOWA
- ROZWIĄZANIA DO ROLET I ŻALUZJI
- BRAMY AUTOMATYCZNE
- BRAMKI OBROTOWE
- SYSTEMY ANTYWŁAMANIOWE
- SZLABANY DROGOWE
- URZĄDZENIA DO TERMOREGULACJI

